

IT/EN



ONESTEP

Piattaforma elevatrice
Platform lift



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUSTOMISED SOLUTIONS FOR REMOVAL
OF ARCHITECTURAL BARRIERS



ONESTEP è ideale per il superamento di piccoli ostacoli, quali marciapiedi o singoli gradini, per un dislivello massimo di 220mm da parte di utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi.

ONESTEP is ideal for overcoming small obstacles such as sidewalks or single steps up to a maximum height of 220mm, by users with reduced mobility, whether in wheelchair or standing.

Per l'installazione di questi impianti sono necessarie opere edili che dovranno essere realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d'ordine o a richiesta. Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 6 metri dalla macchina, dove posizionare centralina e quadro.

The installation of these systems requires construction work, which must be carried out by the customer strictly according to our instructions, sent in the order or upon request. Installation also requires identification of a space, preferably within 6 metres of the machine, for installation of the electrical panel and power unit.



1 VERSATILE E INVISIBILE

VERSATILE AND INVISIBLE

ONESTEP offre una soluzione di superamento delle barriere architettoniche che si integra perfettamente negli edifici storici o di particolare pregio architettonico. Quando è chiusa, rimane invisibile alla vista, risolvendo i problemi di impatto ambientale.

ONESTEP offers a solution for overcoming architectural barriers while still integrating perfectly in buildings of historical or special architectural values. When closed, it remains invisible to the eye, solving problems of undesired impacts.

2 PERSONALIZZAZIONE E ARMONIA

PERSONALISATION AND HARMONY

ONESTEP può essere adattata per un rivestimento in muratura, come marmo o mattonelle, garantendo una perfetta armonia e integrazione con qualsiasi ambiente. In alternativa, è fornita con un piano antiscivolo per una soluzione più pratica.

ONESTEP can be prepared with masonry-type coverings, such as marble or tile, ensuring perfect harmony and integration with any environment. Alternatively, it comes with a practical non-slip top.

3 SICUREZZA E AUTONOMIA

SAFETY AND INDEPENDENCE

Gli impianti ONESTEP sono dotati di una discesa d'emergenza facilmente azionabile direttamente dalla piattaforma. Inoltre, possono essere dotati di una pulsantiera a bordo, consentendo l'uso autonomo da parte degli utenti.


ONESTEP lifts are equipped with an emergency descent that is easily operated directly from the platform. In addition, they can be equipped with an on-board control button strip, allowing autonomous operation by users.

4 GARANZIA FABOC

FABOC WARRANTY

ONESTEP è fornito con tutti i dispositivi necessari per garantire la massima sicurezza dell'utente. Faboc offre una garanzia di 24 mesi dalla consegna, garantendo la qualità del prodotto.

ONESTEP comes with all devices necessary to ensure maximum user safety. Faboc offers a 24-month warranty from delivery, guaranteeing the quality of the product.



- Portata 350 Kg
- Elevazione massima 220 mm
- Spessore complessivo dell'eventuale rivestimento del piano 30 mm
- Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi
- Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale
- Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone
- Tensione di alimentazione 220V monofase
- Comandi in bassa tensione (24V)
- Dimensione minime pianale 800×1250 mm

- Capacity 350 Kg
- Maximum elevation 220 mm
- Maximum thickness of top surfacing 30 mm
- Safety valves, built into the cylinders, for automatic blocking of descent in case of hose rupture
- External electro-hydraulic control unit with pressure relief valve to prevent overloads, with manual emergency lowering
- Automatic emergency descent with battery back-up
- Supply voltage: single-phase 220V
- Low voltage controls (24V)
- Minimum platform size 800×1250 mm



Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:
LEGGE N. 13 DEL 09/01/89. DECRETO MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/89
2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE) recepita con d.lgs. n.17 del 27/01/2010,
2014/30/UE (COMPATIBILITA' E.M.C.) recepita con il Dlgs 80/16.
2014/35/UE (DIRETTIVA BASSA TENSIONE) recepita con il Dlgs 86/16

The systems have been designed and manufactured in accordance with:
MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/UE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CUSTOMISED SOLUTIONS

ONESTEP è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

ONESTEP is suitable for use in both private and public buildings. It is also suitable for new constructions or renovations, to remove architectural barriers in condominiums, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other premises with public access.

DETTAGLI

DETAILS



GAMMA PRODOTTI FABOC

FABOC PRODUCT RANGE

Montascale / Stair lift



VICTORIA



ATHENA




OLYMPIA

Piattaforme elevatrici / Lifting platforms



X-SLIM



Z-SLIM



ONESTEP



PARIGI-A



Faboc Due srl

Via della Steccaia, 34C - Loc. Badia Elmi
53037 San Gimignano (SI) ITALIA



info@fabocdue.com



+39 0577 1489094



www.fabocdue.com

AGENTE DI ZONA
AREA AGENTS